

Releases

Änderungen für den EditManager in der Version 7 (Übersicht):

Version 7.1.26:

-Kürschner: Für Mitarbeiter gibt es bei Kürschner jetzt jeweils ein sperates Email-Feld für Mitarbeiter1, Mitarbeiter2 und Mitarbeiter3. Für diese Felder gibt es im editManager 3 neue Mapping-Felder 'Mitarbeiter1|E-Mail', 'Mitarbeiter2|E-Mail' und 'Mitarbeiter3|E-Mail'.

-Dateiimport: Die cobra Standardfelder 'Angelegt am', 'Angelegt von', 'Geändert am' und 'Geändert von' werden von cobra selbst befüllt und können nicht für eigene Daten verwendet werden. Um Fehler beim Import zu vermeiden, werden diese Felder zukünftig ignoriert.

Version 7.1.23:

-Fix: Problem beim Löschen von cobra Adressen über den EditManager bei einigen Anwendern

Version 7.1.22:

-Fix: Behebung von Problemen beim Speichern

Version 7.1.21:

-Automatische Regel|Kampagne starten: Fix cobra hatte die neue Kampagne nicht ohne Neustart erkannt (Workaround implementiert)

Version 7.1.19:

-Adressen löschen: Fix für vereinzelte Probleme beim Löschen von Adressen

Releases

Version 7.1.18:

-Fix für Layouts mit cobra Auswahllisten, welche in cobra umbenannt worden sind

Version 7.1.16:

-Neue Adresse anlegen: Splitter zwischen Eingabemaske und Stichwortfenster hinzugefügt

Version 7.1.15:

-Kürschner|Kommunen und Diplomaten: Anpassung an aktuelle Kürschner-Datenstruktur (Email-Adressen wurden nicht angezeigt)

Version 7.1.14:

-RunEdMTask|Ausführen der Regel "Kampagne starten": Verwendung der internen cobra Funktionalität, da cobra neue Kampagnen erst nach Aufruf des entsprechenden cobra Fensters erkannt und gestartet hatte

Version 7.1.11:

-Dateiimport|CSV: Implementierung eines Workarounds. Falls eine Zeile ohne das definierte Trennzeichen endet, wird beim Einlesen der CSV Datei eins angefügt. Ein weiteres Trennzeichen wird bei den eigentlichen Datenzeilen hinzugefügt, falls die Anzahl der Spalten der Header-Zeile größer als die Anzahl der Spalten in den Datenzeilen ist

Releases

Version 7.1.9:

- "Änderungen prüfen" / "Adresszuordnungen": Tabellen-Feld für "Neuer Wert" passt sich automatisch an die Länge des Inhalts an, um einen besseren Vergleich mit dem Feld für "Alter Wert" zu ermöglichen

Version 7.1.7:

- Speichern in cobra-Datenbank: Behebung von Problemen für die gleichzeitige Bearbeitung eines Datensatzes durch mehrere Benutzer

Version 7.1.6:

- Gremienmodul: Optimierungen

Version 7.1.5:

- Gremienmodul: Optimierungen

Version 7.1.4:

- Änderungen prüfen: Fix für die Anzeige des aktuellen Werts in der Datenbank für Änderungen in Zusatzdatentabellen

Version 7.1.3:

- Gremienmodul|Oeckl: Anpassungen an Import von Oeckl Daten

Version 7.1.2:

- Automatische Regeln|Freie Regel: Datenbankfelder können jetzt mit einer freien Regel geleert werden

Releases

Version 7.1.1:

-Automatisches Editieren: Fix für Probleme mit Fremdschlüsseln

Version 7.1.0:

-Oeckl: Fix für die Verwendung eines Proxys

Version 7.0.99:

-Oeckl: Neues Feld für den Nachname-Präfix (z.B: Ursula von der Leyen => Präfix: von der). Dieses muss im Mapping entsprechend auf ein cobra Feld gemappt werden.

-Oeckl: Titel nach Name wird jetzt von Oeckl ohne Komma vor dem Kürzel geliefert (z.B: "MdB")

Version 7.0.98:

-Oeckl: Falls bei Oeckl vorhanden und im EditManager Mapping eingestellt, werden Links für Facebook, Twitter, Youtube, LinkedIn und Xing übernommen

Version 7.0.97:

-"Änderungen drucken": Hinzufügen des Nutzers welcher die Änderung beantragt hat und des dazugehörigen Erstelldatums in der generierten Report-PDF

Version 7.0.96:

Gremienmodul: Erweiterte Unterscheidung der Rollen für

Releases

Hauptpersonen (Mitglied, stellv. Mitglied, Vorsitzender, stellv. Vorsitzender)

Version 7.0.94:

-Kürschner: Erweiterung für die Verwendung von im Datenbestand eingeschränkten Benutzerkonten

-Kürschner: Anpassungen bei der Suche im Bereich "besondere Ämter/Funktionen"

Version 7.0.92:

-RunEdMTask: Fix für Ermittlung der Recherche-Tabelle des cobra Nutzers

Version 7.0.91:

-OECKL|Suche über Eingabemaske: Wenn 'Nur Personen' ausgewählt worden ist, werden keine verknüpfte Institutionen importiert.

-OECKL|Suche über Eingabemaske: Wenn 'Nur Institutionen' ausgewählt worden ist, werden keine verknüpfte Personen importiert, sondern nur die welche direkt mit dem Datensatz der Institution kommen.

Version 7.0.89:

-Kürschner: Neues Kürschnerfeld für die englische Anrede

Version 7.0.88:

-"Änderungen prüfen": zusätzliche Spalte für den aktuellen

Releases

Wert in der Datenbank neben dem alten und dem neuen Wert

Version 7.0.87:

-Dateiimport: Recherche wird nach jedem Import aktiviert, falls sich Adressen in cobra Recherche-Tabelle des Nutzers befinden

Version 7.0.86:

-Newsletter|Stammdatenaktualisierungen: Bei Newslettern und Stammdatenaktualisierungen werden Änderungen in den Mappings bei der Initialisierung übernommen und gespeichert, ohne dass das Mapping danach neu durchgeführt werden muss.

Version 7.0.85:

-cobra Recherche: Anpassungen für Benutzerkürzel (Shortname), welche Leerzeichen enthalten (z.B: "v v")

Version 7.0.83:

-"Meine Änderungen": Fix bei Anzeigeproblemen der Detaildaten

Version 7.0.82:

-Anpasungen für die Verwendung der cobra Sperrliste

Version 7.0.81:

Releases

-Kürschner|Parlamente und Aktualisierungen: Anpassungen an Änderungen in der Kürschner Struktur

Version 7.0.80:

-WebEx|Stammdaten/Umfragen: Fix beim Speichern von großen Datenmengen in freien cobra Tabellen (Connection: Closed)

Version 7.0.79:

-Kürschner|Parlamente: Anpassungen an Änderungen in der Kürschner Struktur

Version 7.0.78:

-Implementierung der Schnittstelle zur Oeckl-Datenbank

Version 7.0.72:

-Optimierung beim Speichern von großen Datenmengen

Version 7.0.71:

-Imports: Fix für die Verwendung von automatischen Regeln

Version 7.0.70:

-Anpassungen zur Vermeidung von Timeouts zum SQL Server bei langsamen Verbindungen

Version 7.0.68:

Releases

-WebExtension: Anpassungen an aktuelle Version

Version 7.0.67:

-Importe: Erweiterte Anpassung zur Vermeidung von Fehlern bei Verwendung des cobra BlacklistControllers (Sperrliste)

-Importe: Optimierung für große Datenbanken

Version 7.0.64:

-Kürschner: Anpassungen an Änderungen in Kürschner

Version 7.0.63:

-Gremienmodul: Optimierungen der Geschwindigkeit beim Laden

-Gremienmodul: Anpassungen bei der Erstellung von Einträgen

-Speichern von personenbezogenen Daten: Optimierungen der Geschwindigkeit

Version 7.0.60:

-Gremienmodul: Anpassungen für die Verwendung mit freien cobra Tabellen

-Quellabfrage bei personenbezogenen Daten: diverse Anpassungen

Version 7.0.58:

-Gremienmodul: Optimierungen bei Speicherauslastung

Releases

und Geschwindigkeit

-Gremienmodul|Mapping: Fix bei Verwendung von cobra Tabellen (Freie Tabellen)

Version 7.0.57:

-Prüfung der cobra Pflichtfelder abhängig von der Adressart (für alle Adressen, Haupt-, Neben- und Einzeladressen)

Version 7.0.56:

-Gremienmodul|Recherche: Inaktive Mitglieder werden nicht mitrecheriert

Version 7.0.54:

-WebEx|Newsletter-Abmeldungen: Anpassungen beim Speichern der Informationen für die Verarbeitung und Weitergabe

Version 7.0.53:

-WebExtension: Anpassungen an die WebExtension 6.5 (abwärtskompatibel zur WebExtension der Version 6.4)

-Kürschner: Optimnierung beim Import

Version 7.0.48:

-cobra Importe: Anpassung zur Vermeidung von Fehlern bei der Verwendung der cobra Sperrliste (cobra BlacklistController)

Version 7.0.47:

-Automatisches Editieren|Umwandlung Sonderzeichen: Falls

Releases

keine Sonderzeichen enthalten sind, wird der Originaltext in die Zielspalte geschrieben, damit die Zielspalte immer einen Wert enthält

-astendo Eingabemasken-Erweiterung: Layout-Anpassungen

Version 7.0.46:

-Anpassungen für die WebExtension (bei der Zuordnung unbekannter Personen)

Version 7.0.43:

-Optimierungen bei Geschwindigkeit und Speicherverbrauch für den Import großer Datenmengen

Version 7.0.41:

-Dateiimporte (csv,Excel,XML): Zu importierende Daten können über eine Option direkt dem cobra Löschantrag hinzugefügt werden

-WebExtension (Newsletter/Stammdatenaktualisierungen): Falls für eine Adresse nur nicht-adressspezifische Änderungen existieren, werden diese direkt nach cobra übernommen (Beispiel: Newsletter-Abmeldungen)

-Dateiexporte als CSV/XLS über EdMTask.Exe (Skriptbasiert)

-Anpassungen für die Verwendung mit Datenbank-Replikationen

Version 7.0.36:

-cobra Datenschutz: Anpassung zur Vermeidung von Fehlern bei der Verwendung der cobra Sperrliste (cobra BlacklistController)

Releases

Version 7.0.28:

-Kürschner: neues Feld "Position im Parlament"

Version 7.0.26:

-cobra Bearbeitungssperrvermerk für personenbezogene Daten: Ermittlung und Verwendung bei "Adresse bearbeiten"

Version 7.0.25:

-Dateiimport|Excel: Neuimplementierung für verbesserte Kompatibilität mit den verschiedenen Office Versionen beim Kunden

-Kürschner: Anpassung der Ermittlung von Stichwörter für Personen aus Fraktionen und Ressorts

Version 7.0.21:

-WebExtension: Kompatibilität TLS 1.2

Version 7.0.20:

-Gremienmodul: Farbliche Markierung von Gremien bei Recherche von Mitgliedern über "Aktuelle Mitglieder recherchieren", "Untergeordnete Mitglieder recherchieren" und "Gefilterte Mitglieder recherchieren" (Markierung ist temporär und wird nicht in der Datenbank gespeichert)

-Newsletter|Abmeldungen: Anpassungen an die aktuelle WebExtension Version

-Anpassungen um Probleme mit einem problematischen Microsoft SQL Server Update zu vermeiden

Releases

Version 7.0.16.0:

-Kürschner: Bereitstellung von Hausadressen für Institutionen (falls diese bei Kürschner vorhanden sind)

Version 7.0.15.0:

-CSV-Dateiimport: Anpassung an CSV Dateien, welche nicht mit dem Speratorzeichen enden

Version 7.0.14.0:

-Stammdaten-Download: Anpassungen an Änderungen auf der WebExtension

-Newsletter-Download: Anpassungen an Änderungen auf der WebExtension (u.a. bei der Verschlüsselung der Abmeldelinks)

-Gremienmodul: Implementierung einer Volltextsuche in den Gremien (Baumansicht im linken Bereich)

-Gremienmodul: Designanpassungen

-Dienstkonfiguration: Implementierung der neue Typen 'Adressdaten aktualisieren' und 'Newsletter-Abmeldelinks generieren'

-Dienstkonfiguration: Erweiterung der Filtermöglichkeiten für Datumswerte in 'Adressdaten aktualisieren' und 'Newsletter-Abmeldelinks generieren'

-Dienstkonfiguration: Es können jetzt für die Typen 'Automatisches Editieren' und 'Adressdaten

Releases

aktualisieren' jeweils bis zu 20 Einträge konfiguriert werden

-RTF-Bemerkungsfelder: Abfangen von fehlerhaften Datenbankinhalten

-Datenbank-Replikationen: diverse Anpassungen beim Datenbank-Zugriff

-Allgemein: erweiterte Korrektur von möglichen fehlerhaften Benutzer-Layouts

Eindeutige ID: #1097

Verfasser: n/a

Letzte Änderung: 2020-09-24 14:41